

**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001

**Внутренний протокол испытаний
(исследований)**

от « 10 » 02 2017г.

1. Наименования образца: вода питьевая из р/с №1: №2

2. Цель исследования: по предписанию №03 от 27.01.17г.

3. Регистрационный номер: 33 : 34


Код образца(пробы): 53 ВП 05090217

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 09.02..17г.					
Дата начала исследования: . 10.02.17г.					
Дата окончания исследования: 10.02.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0 ; 0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0 ; 0	2,6 – 3.5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0 ; 0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Аммиачный азот,	не обн (-) не обн(-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
5	нитриты	не обн (-) не обн(-)	Не более 3.0	мг/дм	Гост 4192-82
6	нитраты	не обн (-) не обн (-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
7	Окисляемость	1.0 ; 1,0	5,0	мг-02-дм	ПНДФ14.1:2:3:4.154-99
8	щелочность	0.3 ; 0,3	-	мг-дм	Гост 52963-08
9	Общая жесткость	6.0 ; 6,0	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
10	Кальций	4.0 ; 4,0	-	"	Гост-52693-08
11	магний	2.0 ; 2,0	-	"	Гост 52407-05
12	Нитраты	не обн. (-) не обн (-)	45,0	мг-дм	Гост 18826-73
13	Хлориды	195.0; 195,0	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн(-) не обн (-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7.0 ; 7,0	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	железо	0.120 ; 0,120	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-) Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим. лаборант	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	



**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**


Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001

**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от « 20 » _02_ 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая из р/с
2. Цель исследования: по предписанию № 02 от 25.07.17г.
3. Регистрационный номер: 42
Код образца(пробы): 57 ВП 05150217

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 15.02.17г. Дата начала исследования: 16.02.17г. Дата окончания исследования: 16.02.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3.5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Аммиачный азот,	не обн (-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
5	нитриты	не обн (-)	Не более 3.0	мг-дм	Гост 4192-82
6	нитраты	не обн (-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
7	Окисляемость	1.2	5,0	мг-02-дм	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
8	щелочность	0.6	-	мг-дм	Гост 52963-08
9	Общая жесткость	6.0	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
10	Кальций	4.2	-		Гост-52693-08
11	магний	1.8	-		Гост 52407-05
12	Нитраты	не обн.(-)	45,0	мг-дм	Гост 18826-73
13	Хлориды	210	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн (-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7.0	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	Минерализация	0.112	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	Железо	Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014



Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим. лаборант	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЦ	Пашаева М.З.	

**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001



**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от « 10 » 02 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая из р/с
2. Цель исследования: по предписанию № 03 от 27.01.17г.
3. Регистрационный номер: 32
Код образца(пробы): 51 ВП 05080217

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 08.02.17г.					
Дата начала исследования: . 09.02.17г.					
Дата окончания исследования: 09.02.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3.5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Аммиачный азот,	не обн (-)	0,005	мг/дм	Гост 33045-2014
5	нитриты	не обн (-)	Не более 3.0	мг-дм	Гост 4192-82
6	нитраты	не обн (-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
7	Окисляемость	1.0	5,0	мг-02-дм	ПНДФ14.1:2:4.154-99
8	щелочность	0.2	-	мг-дм	Гост 52963-08
9	Общая жесткость	6.0	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
10	Кальций	3.2	-		Гост-52693-08
11	магний	2.8	-		Гост 52407-05
12	Нитраты	не обн.(-)	45,0	мг-дм	Гост 18826-73
13	Хлориды	180.0	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	н/о	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	рН	6,8	6 - 9	Ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	минерализация	0.110	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17		Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим. лаборант	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	



**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001

**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от «28» 02 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая из р / с
2. Цель исследования: по предписанию № 04 от 31.01.17г.
3. Регистрационный номер: 61
Код образца(пробы): 73 ВП 05270217



Санитарно - гигиенические исследования:

Дата поступления пробы: 27.02.17г.
Дата начала исследования: . 28.02.17г.
Дата окончания исследования: 28.02.17г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3.5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Аммиачный азот	не обн (-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
5	нитриты	не обн (-)	Не более 3.0	мг-дм	Гост 4192-82
6	нитраты	не обн (-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
7	Окисляемость	1.0	5,0	мг-02-дм	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-99
8	щелочность	0.5	-	мг-дм	Гост 52963-08
9	Общая жесткость	5,8	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
10	Кальций	4.0	-		Гост-52693-08
11	магний	1.8	-		Гост 52407-05
12	Нитраты	не обн.(-)	45,0	мг-дм	Гост 18826-73
13	Хлориды	280	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн (-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7.0	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	железо	0.190	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим. лаборант	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	



**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001



**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от « 07 » _04_ 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая
2. Цель исследования: предписание № 15 от от 21.01.17г.
3. Регистрационный номер: 153
Код образца(пробы): 108 ВП 05050417

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 05.04.17г.					
Дата начала исследования: . 06.04.17г.					
Дата окончания исследования: 06.04.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3,5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Привкус	0			
5	Аммиачный азот,	Не об(-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
6	нитриты	Не обн(-)	Не более 3,0	мг-дм	Гост 4192-82
7	нитраты	Не обн(-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
8	Окисляемость	1,0	5,0	мг-02-дм	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	щелочность	0,7	-	мг-дм	Гост 52963-08
10	Общая жесткость	5,0	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
11	Кальций	3,8	-		Гост-52693-08
12	магний	1,2	-		Гост 52407-05
13	Хлориды	180	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн(-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	рН	7,3	6 - 9	Ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	минерализация	0,180	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим.лаб.	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	

**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001

**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от « 10 » 04 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая
2. Цель исследования: предписание № 23 от от 16.03.17г.
3. Регистрационный номер: 154
Код образца(пробы): 121 ВП 05070417



Санитарно - гигиенические исследования:

Дата поступления пробы: 07.04.17г.
Дата начала исследования: 10.04.17г.
Дата окончания исследования: 10.04.17г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3,5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Привкус	0			
5	Аммиачный азот,	Не об(-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
6	нитриты	Не обн(-)	Не более 3,0	мг-дм	Гост 4192-82
7	нитраты	Не обн(-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
8	Окисляемость	1,0	5,0	мг-02-дм	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	щелочность	0,6	-	мг-дм	Гост 52963-08
10	Общая жесткость	5,8	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
11	Кальций	4,0	-		Гост-52693-08
12	магний	1,8	-		Гост 52407-05
13	Хлориды	190	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн(-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7,5	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	минерализация	0,198	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим.лаб.	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	

**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН КПП 2015039935/201501001



**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от « 27 » 04 _2017г.**


1. Наименования образца: вода питьевая из а/с № 1; 2
2. Цель исследования: по предписанию № 30 от 24.03.17г.
3. Регистрационный номер: 148;149
Код образца(пробы): 183 ВП 05250417

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 25.04.17 г.					
Дата начала исследования: 26.04.17г.					
Дата окончания исследования: 27.04.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0:0	2.0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0:0	2,6 – 3,5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0:0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	привкус	0:0	-	баллы	Гост 3351 - 74
5	Аммиачный азот,	не обн (-):(-)	0.005	мг-дм	Гост 33045-2014
6	нитриты	не обн (-):(-)	Не более 3.0	мг-дм	Гост 4192-82
7	нитраты	не обн (-):(-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
8	Окисляемость	1.0: 1.0	5.0	мг-02-дм	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	щелочность	0,5 : 0,8	-	мг-дм	Гост 52963-08
10	Общая жесткость	6.0 : 5.8	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
11	Кальций	4.8 : 4.0	-		Гост-52963-08
12	магний	1.2 : 1.8	-		Гост 52407-05
13	Хлориды	290.0; 280	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	н/о:н/о	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7.2: 7.0	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	Менганий	0.190: 0.180	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-):(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф И О.	Роспись
Хим. лаборант	Давыдова Р.Р.	
Зам. руководителя	Пашаева М.З.	



**Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧР»
В НАУРСКОМ РАЙОНЕ**

Юридический адрес: 36618, ЧР, Наурский район
Ст. Наурская ул. Красная, 31
ОГРН 10620331001416
ИНН/КПП 2015039935/201501001


**Внутренний протокол испытаний
(исследований)
от «22» 02 2017г.**

1. Наименования образца: вода питьевая из р/с
2. Цель исследования: по предписанию № 05 от 01.02.17г.
3. Регистрационный номер: 54
Код образца(пробы): 67 ВП 05210217

Санитарно - гигиенические исследования:					
Дата поступления пробы: 21.02.17г.					
Дата начала исследования: 22.02.17г.					
Дата окончания исследования: 22.02.17г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения(для граф.3,4)	НТД на методы исследования
1	2	3		4	5

1	Запах	0	2,0	Баллы	Гост 3351-74
2	мутность	0	2,6 – 3.5	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	Не более 20	Баллы	Гост 31868-2012
4	Аммиачный азот,	не обн (-)	0,005	мг-дм	Гост 33045-2014
5	нитриты	не обн (-)	Не более 3.0	мг-дм	Гост 4192-82
6	нитраты	не обн (-)	Не более 45	мг-дм	Гост 4011—2014
7	Окисляемость	1.2	5,0	мг-02-дм	ПНДФ14.1:2:4.154-99
8	щелочность	0.5	-	мг-дм	Гост 52963-08
9	Общая жесткость	6.0	7,0	мг-дм	Гост 52407-05
10	Кальций	4.2	-		Гост-52693-08
11	магний	1.8	-		Гост 52407-05
12	Нитраты	не обн.(-)	45,0	мг-дм	Гост 18826-73
13	Хлориды	212	350	Мг-дм	Гост 4245-72
14	Сульфаты	Не обн (-)	500	Мг-дм	Гост 31940-2012
15	pH	7.0	6 - 9	Ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
16	минерализация	0.112	1000	Мг/дм	ГОСТ 18164-72
17	железо	Не обн(-)	0,3	мг-дм	Гост 4011-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Роспись
Хим.лаб.	Давыдова Р.Р.	
Зам руководителя ИЛЦ	Пашаева М.З.	